

Producto:	AFICIDA ®	AFICIDA®
Negocio:	Protección de Cultivos	
Clase de Producto:	INSECTICIDAS	

Información Técnica:	AFICIDA ® es un insecticida selectivo, de acción rápida para el control de la mayoría de los áfidos (pulgones) de las plantas, incluyendo los resistentes a los insecticidas organofosforados.
Información General:	AFICIDA ® actúa por contacto, acción fumigante y acción translaminar. AFICIDA ® es apto para programas de control integrado de plagas. Es selectivo para los predadores y parásitos más importantes de los insectos y ácaros fitófagos, así como también para las abejas y otros insectos polinizadores. AFICIDA ® no deja olor ni sabor desagradables en los cultivos tratados.
Plagas:	Pulgón amarillo de los cereales, Pulgón de la alfalfa, Pulgón de la espiga, Pulgón de la papa, Pulgón de los citrus, Pulgón de maíz, Pulgón del crisantemo, Pulgón del repollo, Pulgón del rosal, Pulgón lanígero del manzano, Pulgón manchado de la alfalfa, Pulgón negro del duraznero, Pulgón verde de los cereales, Pulgón verde del duraznero
Cultivos:	Avena, Ciruelo, Cítricos, crisantemo, Damasco, Durazno, Lechuga, Manzano, Melón, Papa, Pelón, rosal, Alfalfa, Pimiento, Arvejas, Repollo, Berenjena, Zapallo, Habas, Lentejas, Coliflor, Remolacha
Componentes:	pirimicarb

- Características
- Compatibilidad
- Cultivos M.
- Ambiente P.
- Auxilios Plagas
- Restricciones
- Usos Ventajas

Características

AFICIDA ® es un insecticida selectivo, de acción rápida para el control de la mayoría de los áfidos (pulgones) de las plantas, incluyendo los resistentes a los insecticidas organofosforados. AFICIDA ® actúa por contacto, acción fumigante y acción translaminar. AFICIDA ® es apto para programas de control integrado de plagas. Es selectivo para los predadores y parásitos más importantes de los insectos y ácaros fitófagos, así como también para las abejas y otros insectos polinizadores. AFICIDA ® no deja olor ni sabor desagradables en los cultivos tratados.

CULTIVO	
Hortícolas	LECHUGA, REPOLLO, COLIFLOR, MELON, SANDIA Y ZAPALLO ARVEJA, HABA, LENTEJA

	BERENJENA, PAPA, PIMIENTO Y REMOLACHA
Ornamentales	CRISANTEMOS Y ROSALES
Frutales	CÍTRICOS CIRUELOS, DAMASCOS, DURAZNEROS Y PELONES MANZANO
Extensivos	CEREALES AVENA ALFALFA

CULTIVO		PLAGA	DOSIS Y APLICACION
Hortícolas	LECHUGA, REPOLLO, COLIFLOR, MELON, SANDIA Y ZAPALLO	Pulgón verde del duraznero (Myzus persicae) Pulgón del repollo (Brevicoryne brassicae)	Usar 500 g/ha en cantidad de agua suficiente para asegurar que todo el follaje quede bien mojado. Aplicar cuando se observen los primeros áfidos en las hojas.
	ARVEJA, HABA, LENTEJA	Pulgón de la alfalfa (Acyrtosiphon pisum) Pulgón del haba (Aphis fabae)	
	BERENJENA, PAPA, PIMIENTO Y REMOLACHA	Pulgón verde del duraznero (Mizus persicae) Pulgón de la papa (Macrosiphum solanifolii)	

Ornamentales	CRISANTEMOS Y ROSALES	Pulgón del crisantemo (<i>Macrosiphoniella</i> <i>sanborni</i>) Pulgón del rosal (<i>Macrosiphum</i> <i>rosae</i>)	Usar 50 g cada 100 l de agua. Aplicar cuando se observen los primeros áfidos en las hojas.
Frutales	CÍTRICOS	Pulgón de los citrus (<i>Toxoptera</i> <i>citricidus</i>)	Usar 15 g cada 100 l de agua. Aplicar cuando se observen los primeros áfidos.
	CIRUELOS, DAMASCOS, DURAZNEROS Y PELONES	Pulgón verde del duraznero (<i>Myzus persicae</i>) Pulgón negro del duraznero (<i>Anuraphis</i> <i>persicae niger</i>)	Usar 40 a 60 g cada 100 l de agua y aplicar no menos de 1000 l de agua/ha. Aplicar cuando se observen los primeros áfidos ápteros en las ramas.
	MANZANO	Pulgón lanígero (<i>Eriosoma</i> <i>lanigerum</i>)	Utilizar la dosis menor con hojas jóvenes e infestaciones leves y dosis mayor en aplicaciones tardías e infestaciones altas.
Extensivos	CEREALES	Pulgón amarillo de los cereales (<i>Metolophium</i> <i>dirhodum</i>) Pulgón de maíz (<i>Rhopalosiphum</i> <i>maidis</i>) Pulgón de la espiga (<i>Macrosiphum</i> <i>avenae</i>)	Usar 150-200 g/ha según altura de los cultivos y grado de infestación. Aplicar con cantidad de agua suficiente para asegurar el mojado total del follaje.

	AVENA	Pulgón verde de los cereales (Schyzaphis graminum)	Usar 100 g/ha. Aplicar con cantidad de agua suficiente para asegurar el mojado total del follaje.
	ALFALFA	Pulgón manchado de la alfalfa (Therioaphis trifolii) Pulgón de la alfalfa (Acyrtosiphom pisum)	