

Producto:	Bicep Pack®Gold	
Negocio:	Protección de Cultivos	
Clase de Producto:	HERBICIDAS	

Información Técnica:	BICEP ® PACK GOLD es un herbicida selectivo en el cultivo de maíz. Sus componentes son atrazina y S-metolacloro que actúan sobre malezas de hoja ancha y gramíneas respectivamente. Aplicado en preemergencia o presiembra incorporada la atrazina es absorbida por las raíces y el S - metolacloro por el coleoptile de las gramíneas. BICEP ® PACK GOLD controla un amplio espectro de malezas permitiendo al cultivo crecer sin competencia durante la primera etapa de su desarrollo que es la más importante.
Información General:	El herbicida más completo para control de malezas de hoja ancha y gramíneas.
Plagas:	Abrojo grande, Bolsa de pastor, Capín, Capiquí, Cardo, Cepa caballo, Cerraja, Chamico, Cola de zorro, Enredadera anual, Lengua de vaca, Malva cimarrona, Manzanilla, Mastuerzo, Nabo, Nabón, Ortiga, Ortiga mansa, Pasto colorado, Pasto de cuaresma, Pasto de invierno, Quinoa, Sanguinaria o Cien nudos, Sorgo de Alepo de semilla, Verdolaga, Yuyo colorado o Ataco, Perejilillo, Alfilerillo, lupulina o trebol, Grama carraspera, Revienta caballos, Gramilla dulce, Grama rhodes, Zapallito amargo
Cultivos:	Barbecho químico, Maíz
Componentes:	atrazina, S-metolacloro

<ul style="list-style-type: none"> Características Compatibilidad Cultivos M. Ambiente P. Auxilios Plagas Restricciones Usos Ventajas 	<h3>Características</h3> <p>BICEP ® PACK GOLD es un herbicida selectivo en el cultivo de maíz. Sus componentes son atrazina y S-metolacloro que actúan sobre malezas de hoja ancha y gramíneas respectivamente. Aplicado en preemergencia o presiembra incorporada la atrazina es absorbida por las raíces y el S - metolacloro por el coleoptile de las gramíneas. BICEP ® PACK GOLD controla un amplio espectro de malezas permitiendo al cultivo crecer sin competencia durante la primera etapa de su desarrollo que es la más importante.</p>									
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">DOSIS DE BICEP ® PACK GOLD POR HM2.(ha.)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TIPO DE SUELO</td> </tr> <tr> <td>TRATAMIENTO</td> <td>LIVIANO</td> <td>MEDIO</td> </tr> </table>	DOSIS DE BICEP ® PACK GOLD POR HM2.(ha.)			TIPO DE SUELO			TRATAMIENTO	LIVIANO	MEDIO
DOSIS DE BICEP ® PACK GOLD POR HM2.(ha.)										
TIPO DE SUELO										
TRATAMIENTO	LIVIANO	MEDIO								

	Parte líq.+Parte sól.	Parte líq.+Parte sól.	Parte líq.+Parte sól.
<i>Presiembra con incorporación</i>	0,928 lt/ha + 1,4kg/ha	1,08 lt/ha+ 1,6 kg/ha	1,3 lt/ha+ 2 kg/ha
<i>Preemergencia</i>	0,928 lt/ha+ 1,4 kg/ha	1,08 lt/ha +1,6 kg/ha	1,3 lt/ha+ 2 kg/ha

Suelos livianos	Suelos medios	Suelos pesados
7 has.	6 has.	5 has.

pasto cuaresma	(Digitaria sanguinalis)
cola de zorro	(Setaria sp)
sorgo de alepo de semilla	(Sorghum halepense)
yuyo colorado	(Amaranthus sp)
quinoa	(Chenopodium sp)
nabo	(Brassica sp)
alfilerillo	(Erodium cicutarium)
mastuerzo	(Coronopus didymus)
sanguinaria o cien nudos	(Polygonum aviculare)
enredadera anual	(Polygonum convolvulus)
bolsa de pastor	(Capsella bursa pastoris)
lupulina o trébol	(Medicago lupulina)
cerraja	(Sonchus oleraceus)
caapiquí	(Stellaria media)
verdolaga	(Portulaca oleracea)
chamico	(Datura ferox)
cepa caballo	(Xanthium spinosum)
ortiga	(Urtica urens)
abrojo grande	(Xanthium cavanillesii)
manzanilla	(Anthenis cotula)
grama carraspera	(Eleusine indica)
lengua de vaca	(Rumex sp.)
revienta caballos	(Solanum sisymbriifolium)
gramilla dulce	(Paspalum distichum)

pasto de invierno	(Poa annua)
perejilillo	(Bowlesia incana)
grama rhodes	(Chloris gayana)
pasto colorado	(Echinochloa colonum)
nabón	(Raphanus sativus)
zapallito amargo	(Curcubita andreana)
malva cimarrona	(Anoda cristata)
ortiga mansa	(Lamium amplexicaule)
cardo	(Carduus sp.)
capín	(Echinochloa crus-galli)
