


Producto:	Force CS ®	
Negocio:	Protección de Cultivos	
Clase de Producto:	CURASEMILLAS	

Información Técnica:	Altamente selectivo; no altera el poder germinativo; triple acción: vapor -contacto- ingestión; buen poder residual.
Información General:	Insecticida piretroide curasemillas.
Plagas:	Gorgojo de la alfalfa, Gusano alambre, Gusano blanco, Gusanos de la raíz, Moscas de la semilla
Cultivos:	Trigo, Girasol, sorgo, Soja, Maíz
Componentes:	teflutrina

<p>Características</p> <p>Compatibilidad Cultivos M.</p> <p>Ambiente P.</p> <p>Auxilios Plagas</p> <p>Restricciones</p> <p>Usos Ventajas</p>	<h3>Características</h3> <p>FORCE ® CS es un insecticida piretroide diseñado para aplicación a la semilla y es activo contra insectos de suelo. Su formulación microencapsulada permite una liberación progresiva de la materia activa en el suelo y una protección de la semilla y la plántula en el proceso de germinación.</p> <p>FORCE ® CS es selectivo para las semillas tratadas de maíz, girasol, trigo, soya y sorgo.</p> <p>FORCE ® CS actúa por contacto, por ingestión y principalmente por efecto vapor, caracterizándose por una alta movilidad en la fase gaseosa del suelo y la formación de un halo protector alrededor de la semilla. Su actividad insecticida se manifiesta a dosis muy bajas de materia activa y con claros efectos de repelencia.</p> <p>FORCE ® CS puede producir un aumento de materia seca de las plantas debido a la protección del sistema radicular, desde la misma germinación de la semilla, y de la plántula, en sus primeros estadios vegetativos.</p> <p>FORCE ® CS y los compuestos intermedios presentan además una baja solubilidad en agua, evitando el lavado por lluvias excesivas y la contaminación de aguas subterráneas por lixiviación.</p> <p>FORCE ® CS es un piretroide estable en el suelo cuya vida media se extiende de 1 a 3 meses, excluyendo todo riesgo de acumulación en el suelo y permitiendo una persistencia de acción óptima para la protección de la semilla y la plántula del cultivo del ataque de insectos de suelo.</p>
--	---

CULTIVO	DOSIS (cc/100 kg de semillas)
MAIZ, TRIGO Y SOJA	100
SORGO Y GIRASOL	100 a 200

Orden Coleópteros	Familia Escarabeidos	Anomala testaceipes
	(Gusanos blancos)	Archophyleurus vervex
		Bothynus striatellus
		Cyclocephala modesta
		Cyclocephala putrida
		Cyclocephala signaticollis
		Diloboderus abderus
		Dyscinetus gagates
		Heterogomphus pauson
	Phyllochloemia bonariensis	
Orden Dípteros	Familia Elatéridos	Agriotes spp.
	(Gusanos alambre)	Conoderus spp.
	Familia Crisomélidos	Colaspis spp.
	(Gusanos de la raíz)	Diabrotica spp.
	Familia Curculiónidos	Pantomorus spp.
	(Gorgojos)	
	Familia Antómidos	Hylemia spp.
	(Moscas de la semilla)	

Recomendaciones de uso

CULTIVO	DOSIS (cc/100 kg de semillas)
---------	-------------------------------

MAIZ,TRIGO Y SOJA	100
SORGO Y GIRASOL	100 a 200

Observaciones: Se recomienda el uso de FORCE ® CS cuando se haya detectado la presencia de plagas previamente o preventivamente, en lotes provenientes de pasturas o con ataques el año anterior. Puede aplicarse solo o en mezclas con fungicidas terapicos para tratamiento de semillas. Usar la dosis mayor cuando el recuento de insectos de suelo indique la presencia de 3 ó más individuos por metro cuadrado de superficie.

-