

<b>Producto:</b> Misil®	
Negocio: Protección de Cultivos	
Clase de Producto: HERBICIDAS	

Información Técnica:	Misil® es un herbicida para el control en post-emergencia con acción residual, de malezas de hoja ancha en el cultivo de trigo y cebada. El producto es absorbido por el follaje y raíces de las malezas, traslocándose a todos los órganos de las mismas. Misil® combina la acción de dos herbicidas de distintos grupos químicos: dicamba (ácido benzoico) y metsulfurón metil (sulfonilurea) los que deben ser mezclados en el tanque de la pulverizadora en el momento de preparar el caldo de aplicación.
Información General:	Herbicida postemergente líder en trigo para el control de malezas de hoja ancha
Plagas:	Capiquí, Enredadera anual, Nabo, Ortiga mansa, Quinoa, Sanguinaria o Cien nudos, Falsa biznaga
Cultivos:	Trigo, Barbecho químico, Cebada
Componentes:	Dicamba, Metsulfuron M

- Características
- Compatibilidad
- Cultivos M.
- Ambiente P.
- Auxilios Plagas
- Restricciones
- Usos

## Características

Misil® es un herbicida exclusivamente de uso agrícola, para el control en post-emergencia con acción residual, de malezas de hoja ancha en el cultivo de trigo y cebada. El producto es absorbido por el follaje y raíces de las malezas, traslocándose a todos los órganos de las mismas. Misil® combina la acción de dos herbicidas de distintos grupos químicos: dicamba (ácido benzoico) y metsulfurón metil (sulfonilurea) los que deben ser mezclados en el tanque de la pulverizadora en el momento de preparar el caldo de aplicación.

Cultivo	Malezas Controladas	Dosis de Uso	Momento de aplicación
Trigo	Sanguinaria	100 cm <sup>3</sup> líquido +	<b>Cultivo :</b> Desde 3 hojas hasta encañazón.
Cebada	( <i>Polygonum aviculare</i> ) Enredadera anual	5 g sólido por hectárea ó	

<i>(Polygonum convolvulus)</i>	1 bidón cada	En activo crecimiento, de 3-5 hojas o rosetas hasta 10 cm de diámetro.
Quínoa <i>(Chenopodium album ) (**)</i> Nabo <i>(Brasica campestris)</i> Caapiquí <i>(Stelaria media)</i> Ortiga mansa <i>(Lamium amplexicaule)</i> Falsa biznaga <i>(Ammi majus)</i>	10 hectáreas (* )	

<b>Cultivo</b>	<b>Malezas Controladas</b>
Trigo	Sanguinaria ( <i>Polygonum aviculare</i> )
Cebada	Enredadera anual ( <i>Polygonum convolvulus</i> ) Quínoa ( <i>Chenopodium album</i> )(*) Nabo ( <i>Brasica campestris</i> ) Caapiquí ( <i>Stelaria media</i> ) Ortiga mansa ( <i>Lamium amplexicaule</i> ) Falsa biznaga ( <i>Ammi majus</i> )