

agrolluvia.com
PORTAL INFORMATIVO PARA EL PRODUCTOR AGROPECUARIO


Sembradora



Tamaños disponibles "NOMINALES"


16 mil de 3 metros:

- 15 surcos 20 cm.
- 17 surcos 17,5 cm.
- 5 surcos 70 cm.
- 6 surcos 52,5 cm.
- 8 surcos 40 cm.
- 9 surcos 35 cm.




16 mil de 4 metros:

- 17 surcos 20 cm.
- 19 surcos 17,5 cm.
- 5 surcos 70 cm.
- 7 surcos 52,5 cm.
- 9 surcos 40 cm.
- 10 surcos 35 cm.




16 mil de 4,3 metros:

- 21 surcos 20 cm.
- 24 surcos 17,5 cm.
- 7 surcos 70 cm.
- 9 surcos 52,5 cm.
- 11 surcos 40 cm.
- 13 surcos 35 cm.



16 mil de 5 metros:

- 25 surcos 20 cm.
- 28 surcos 17,5 cm.
- 7 surcos 70 cm.
- 10 surcos 52,5 cm.
- 13 surcos 40 cm.
- 14 surcos 35 cm.



Especificaciones Sembradora BERTINI Modelo 16.000

	Ancho de trabajo en grano fino (cm)	Cantidad de surcos						Peso en vacío (kg)	Ancho de máquina (mts.)	Potencia requerida (hp)	Capacidad tolva de semilla (lts)	Capacidad tolva de abono (lts)	Capacidad tolva de insecticida (lts)
		Granos finos			Granos gruesos								
		20 cm.	17,5 cm.	70 cm.	52,5 cm.	40 cm.	35cm.						
de 3 (mts.)	300	15	17	5	6	8	9	3.500	4,3	70	525	525	135
de 3,4 (mts.)	340	17	19	5	7	9	10	3.960	4,7	80	595	595	153
de 4,3 (mts.)	420	21	24	7	9	11	13	4.500	5,6	90	753	753	194
de 5 (mts.)	500	25	28	7	10	13	14	4.900	6,3	110	875	875	225

Características
Cualidades

Trenes de Siembra
Datos Tecnicos

Sistema Neumático
Volver Modelo 16.000

Caja de Cambios
Volver Menu Principal

Desarrollo Bertini
Contacto

www.bertini.com.ar



sembrar@bertini.com.ar