

Sub Región Triguera II Sur Ameghino

ECR Ciclo Corto

Semillero El Terruño de los Cuatro S.R.L.

Sub-Región II Sur

Ubicación Ameghino Buenos Aires

Coordenadas S/D

Promedio General: 2330,6

Coefficiente de Variación: (%) 29,93

Probabilidad: *1 0,1153

Cuadrado Medio del Error: 486734

Eficiencia Relativa Bloques: 0,97



VARIEDAD	RENDIMIENTO
BAGUETTE 9	3263,5
BIOINTA 1001	3263,5
BIOINTA 1002	2610,9
BIOINTA 1000	2284,4
KLEIN TAURO	2284,4
BIOINTA 1005	1631,8
DM CRONOX	978,7

INFORMACION GENERAL

Fecha de Siembra: 13/07/2008

Fecha de Cosecha: 06/12/2008

Antecesor: Soja de Primera

Densidad de Siembra: 130 Kg/Ha

Sistema de Siembra: Siembra Directa

Tipo de Ensayo: Ensayo Comparativo de Rendimiento Ciclo Corto

- Curado

Producto: carbendazim + tiram

Dosis: 220 cm³/100kg de semilla

- Fertilización

Momento: Siembra

Producto: MAP

Dosis: 175 Kg/Ha

*1 Si el valor de P es mayor a 0,05, no existen diferencias significativas entre las variedades y, en consecuencia, los grupos al que pertenecen las variedades carecen de validez.

*2 Variedades con la misma letra no difieren significativamente (P<5%)

Bragado

Ciclo Corto Sin Fungicida

Semillero Estancia Don Adolfo S.A..

Sub-Región II Sur

Ubicación Bragado Buenos Aires

Coordenadas SIN INFORMACIÓN

Promedio General: 2189,1

VARIEDAD	RENDIMIENTO
BIOINTA 1002	2357,4
BIOINTA 1001	2349,4
BIOINTA 1004	2286,6
CRONOX	2210,2
BIOINTA 1005	2199,6
KLEIN CHAJA	2141,7
BAGUETTE 9	2084,4
KLEIN TAURO	1883,1

INFORMACION GENERAL

Fecha de Siembra: 30/07/2008

Fecha de Cosecha: -

Antecesor: Maíz

Densidad de Siembra: 150 kg/ha

Sistema de Siembra: Siembra Directa

Tipo de Ensayo: Franja Demostrativa Ciclo Corto

- Fertilización

Momento: Siembra

Producto: MAP

Dosis: 80 Kg/Ha

Momento: Siembra

Producto: Urea

Dosis: 200 Kg/Ha

Momento: Siembra

Producto: Sulfato de Amonio

Dosis: 40 Kg/Ha

Ciclo Corto Con Fungicida

Semillero Estancia Don Adolfo S.A..

Sub-Región II Sur

Ubicación Bragado Buenos Aires

Coordenadas SIN INFORMACIÓN

Promedio General: 2565,1

VARIEDAD	RENDIMIENTO
BIOINTA 1002	2780,9
BIOINTA 1004	2733,5
CRONOX	2696,8
KLEIN TAURO	2598,2
BIOINTA 1001	2585,6
BAGUETTE 9	2562,5
BIOINTA 1005	2424,8
KLEIN CHAJA	2138,8

INFORMACION GENERAL

Fecha de Siembra: 30/07/2008

Fecha de Cosecha: -

Antecesor: Maíz

Densidad de Siembra: 150 kg/ha

Sistema de Siembra: Siembra Directa

Tipo de Ensayo: Franja Demostrativa Ciclo Corto

- Fungicida

Momento: 13/11/2008

Producto: AmistarXtra

Dosis: 0,375 L/Há

- Fertilización

Momento: Siembra

Producto: MAP

Dosis: 80 Kg/Ha

Momento: Siembra

Producto: Urea

Dosis: 200 Kg/Ha

Momento: Siembra

Producto: Sulfato de Amonio

Dosis: 40 Kg/Ha

Ciclo Largo Sin Fungicida**Semillero Estancia Don Adolfo S.A..**

Sub-Región II Sur

Ubicación Bragado Buenos Aires

Coordenadas SIN INFORMACIÓN

Promedio General: 3351,3

VARIEDAD	RENDIMIENTO
BIOINTA 2004	3530,9
BIOINTA 3004	3522,0
BIOINTA 1002	3405,9
BIOINTA 3000	3382,5
DM THEMIX	3318,0
KLEIN GUERRERO	3205,0
BAGUETTE PREMIUM 11	3094,7

INFORMACION GENERAL**Fecha de Siembra:** 20/06/2008**Fecha de Cosecha:** -**Antecesor:** Maíz**Densidad de Siembra:** 135 kg/ha**Sistema de Siembra:** Siembra Directa**Tipo de Ensayo:** Franja Demostrativa Ciclo Largo**- Fertilización****Momento:** Siembra**Producto:** MAP**Dosis:** 80 Kg/Ha**Momento:** Siembra**Producto:** Urea**Dosis:** 200 Kg/Ha**Momento:** Siembra**Producto:** Sulfato de Amonio**Dosis:** 40 Kg/Ha

Ciclo Largo Con Fungicida

Semillero Estancia Don Adolfo S.A..

Sub-Región II Sur

Ubicación Bragado Buenos Aires

Coordenadas SIN INFORMACIÓN

Promedio General: 3678,5

VARIEDAD	RENDIMIENTO
BIOINTA 2004	3835,0
DM THEMIX	3787,7
BIOINTA 3004	3775,2
BAGUETTE PREMIUM 11	3727,8
BIOINTA 1002	3701,3
BIOINTA 3000	3655,8
KLEIN GUERRERO	3266,9

INFORMACION GENERAL

Fecha de Siembra: 20/06/2008

Fecha de Cosecha: -

Antecesor: Maíz

Densidad de Siembra: 150 kg/ha

Sistema de Siembra: Siembra Directa

Tipo de Ensayo: Franja Demostrativa Ciclo Corto

- Fungicida

Momento: 13/11/2008

Producto: AmistarXtra

Dosis: 0,375 L/Há

- Fertilización

Momento: Siembra

Producto: MAP

Dosis: 80 Kg/Ha

Momento: Siembra

Producto: Urea

Dosis: 200 Kg/Ha

Momento: Siembra

Producto: Sulfato de Amonio

Dosis: 40 Kg/Ha

Carlos Casares

ECR Ciclo Corto

Semillero Los Grobo S.A.

Sub-Región II S

Ubicación Carlos Casares Buenos Aires

Coordenadas S/D

Promedio General: 3407,5

Coefficiente de Variación: (%) 8,02

Probabilidad: *1 0,0087

Cuadrado Medio del Error: 74603

Eficiencia Relativa Bloques: 1,21

VARIEDAD	RENDIMIENTO	GRUPO *2
DM CRONOX	4130,1	A
BIOINTA 1005	3472,2	B
BAGUETTE 9	3386,9	B
KLEIN TAURO	3362,6	B
BIOINTA 1002	3271,2	B
BIOINTA 1001	3234,6	B
KLEIN CHAJÁ	2997,1	B

INFORMACION GENERAL

Fecha de Siembra: 07/08/2008

Fecha de Cosecha: -

Antecesor: Soja de Primera

Densidad de Siembra: 130 Kg/Ha

Sistema de Siembra: Siembra Directa

Tipo de Ensayo: Ensayo Comparativo de Rendimiento Ciclo Corto

- Curado

Producto: Escudo

Dosis: 125 cm³/100 kg

Funguicida**Momento:** 13/11/2008**Producto:** AmistarXtra**Dosis:** 0,375 L/Há**- Fertilización****Momento:** Siembra**Producto:** DAP**Dosis:** 85 Kg/Ha**Momento:** 25/08/2008**Producto:** Solmix**Dosis:** 300 Kg/Há

*1 Si el valor de P es mayor a 0,05, no existen diferencias significativas entre las variedades y, en consecuencia, los grupos al que pertenecen las variedades carecen de validez.

*2 Variedades con la misma letra no difieren significativamente ($P < 5\%$)

ECR Ciclo Largo**Semillero Los Grobo S.A.**

Sub-Región II S

Ubicación Carlos Casares Buenos Aires

Coordenadas S/D

Promedio General: 4860,8**Coefficiente de Variación:** (%) 7,89**Probabilidad:** *1 0,4592**Cuadrado Medio del Error:** 86486**Eficiencia Relativa Bloques:** 1,68

VARIEDAD	RENDIMIENTO	GRUPO *2
BAGUETTE PREMIUM 11	5176,8	A
KLEIN GUERRERO	5034,7	A
BIOINTA 3004	4971,6	A
BAGUETTE 10	4908,5	A
BIOINTA 2004	4703,3	A
DM THEMIX	4687,5	A
BIOINTA 3000	4545,5	A

INFORMACION GENERAL**Fecha de Siembra:** 18/06/2008**Fecha de Cosecha:** -**Antecesor:** Soja de Primera

Densidad de Siembra: 130 Kg/Ha

Sistema de Siembra: Siembra Directa

Tipo de Ensayo: Ensayo Comparativo de Rendimiento Ciclo Largo

- Curado

Producto: Escudo

Dosis: 125 cm³/100 kg

Funguicida

Momento: 13/11/2008

Producto: AmistarXtra

Dosis: 0,375 L/Há

- Fertilización

Momento: Siembra

Producto: DAP

Dosis: 100 Kg/Ha

Momento: 25/08/2008

Producto: Solmix

Dosis: 300 Kg/Há

*1 Si el valor de P es mayor a 0,05, no existen diferencias significativas entre las variedades y, en consecuencia, los grupos al que pertenecen las variedades carecen de validez.

*2 Variedades con la misma letra no difieren significativamente ($P < 5\%$)

Hughes

ECR Ciclo Corto

Semillero Alberto L. Marchionni S.A.

Sub-Región II Sur

Ubicación Hughes Santa Fe

Coordenadas SIN INFORMACIÓN

Promedio General: 2524,6

Coefficiente de Variación: (%) 4,60

Probabilidad: *1 0,0035

Cuadrado Medio del Error: 13467

Eficiencia Relativa Bloques: 1,01

VARIEDAD	RENDIMIENTO	GRUPO *2
BIOINTA 1002	2897,1	A
BIOINTA 1005	2727,3	AB
BAGUETTE 9	2641,9	ABC
BIOINTA 1001	2564,6	BCD
KLEIN TAURO	2561,6	BCD
BIOINTA 1004	2421,9	CD
KLEIN CHAJA	2345,3	D
CRONOX	2041,8	E

INFORMACION GENERAL

Fecha de Siembra: 16/07/2008

Fecha de Cosecha: -

Antecesor: -

Densidad de Siembra: 125 kg/ha

Sistema de Siembra: Siembra Directa

Tipo de Ensayo: Ensayo Comparativo de Rendimiento Ciclo Corto

- Fungicida

Momento: 05/10/2008

Producto: AmistarXtra

Dosis: 0,375 L/Há

- Fertilización

Momento: Siembra

Producto: MAP

Dosis: 100 Kg/Ha

Momento: Siembra

Producto: Urea

Dosis: 230 Kg/Ha

Momento: Siembra

Producto: Sulfato de Calcio

Dosis: 170 Kg/Ha

- Insecticida

Momento: 31/10/2008

Producto: Clorpirifos

Dosis: 320 Cm3/Ha

*1 Si el valor de P es mayor a 0,05, no existen diferencias significativas entre las variedades y, en consecuencia, los grupos al que pertenecen las variedades carecen de validez.

*2 Variedades con la misma letra no difieren significativamente ($P < 5\%$)

ECR Ciclo Largo

Semillero Alberto L. Marchionni S.A.

Sub-Región II Sur

Ubicación Hughes Santa Fe

Coordenadas SIN INFORMACIÓN

Promedio General: 2979,7

Coefficiente de Variación: (%) 5,14

Probabilidad: *1 0,0095

Cuadrado Medio del Error: 23423

Eficiencia Relativa Bloques: 0,97

VARIEDAD	RENDIMIENTO	GRUPO *2
THEMIX	3458,1	A
BIOINTA 1002	3282,2	A
BIOINTA 2004	3169,9	AB
BIOINTA 3004	2920,5	BC
BAGUETTE PREMIUM 11	2806,6	C
KLEIN GAVILÁN	2784,4	C
KLEIN GUERRERO	2778,0	C
BIOINTA 3000	2641,6	C

INFORMACION GENERAL

Fecha de Siembra: 13/06/2008

Fecha de Cosecha: -

Antecesor: -

Densidad de Siembra: 115 kg/ha

Sistema de Siembra: Siembra Directa

Tipo de Ensayo: Ensayo Comparativo de Rendimiento Ciclo Largo

- Fungicida

Momento: 05/10/2008

Producto: AmistarXtra

Dosis: 0,375 L/Há

- Fertilización

Momento: Siembra

Producto: MAP

Dosis: 100 Kg/Ha

Momento: Siembra

Producto: Urea

Dosis: 230 Kg/Ha

Momento: Siembra

Producto: Sulfato de Calcio

Dosis: 170 Kg/Ha

- Insecticida

Momento: 31/10/2008

Producto: Clorpirifos

Dosis: 320 Cm3/Ha

*1 Si el valor de P es mayor a 0,05, no existen diferencias significativas entre las variedades y, en consecuencia, los grupos al que pertenecen las variedades carecen de validez.

*2 Variedades con la misma letra no difieren significativamente ($P < 5\%$)

Pehuajó

ECR Ciclo Corto

Semillero Los Grobo S.A.

Sub-Región II S

Ubicación Pehuajó Buenos Aires

Coordenadas S/D

Promedio General: 4318,0

Coefficiente de Variación: (%) 7,86

Probabilidad: *1 0,0125

Cuadrado Medio del Error: 115229

Eficiencia Relativa Bloques: 1,07

VARIEDAD	RENDIMIENTO	GRUPO *2
BIOINTA 1005	4951,9	A
BAGUETTE 9	4744,4	AB
DM CRONOX	4422,2	ABC
BIOINTA 1002	4281,5	BCDE
BIOINTA 1001	4055,6	C
KLEIN TAURO	3955,6	C
KLEIN CHAJÁ	3818,5	C

INFORMACION GENERAL

Fecha de Siembra: 17/07/2008

Fecha de Cosecha: -

Antecesor: Soja de Primera

Densidad de Siembra: 140 Kg/Ha

Sistema de Siembra: Siembra Directa

Tipo de Ensayo: Ensayo Comparativo de Rendimiento Ciclo Corto

- Curado

Producto: Escudo

Dosis: 125 cm³/100 kg

- Fertilización

Momento: Siembra

Producto: MAP

Dosis: 95 Kg/Ha

Momento: 10/07/2008

Producto: Solmix

Dosis: 260 Kg/Ha

*1 Si el valor de P es mayor a 0,05, no existen diferencias significativas entre las variedades y, en consecuencia, los grupos al que pertenecen las variedades carecen de validez.

*2 Variedades con la misma letra no difieren significativamente (P<5%)

ECR Ciclo Largo**Semillero Los Grobo S.A.**

Sub-Región II S

Ubicación Pehuajó Buenos Aires

Coordenadas S/D

Promedio General: 4496,0**Coefficiente de Variación:** (%) 4,77**Probabilidad:** *1 0,0000**Cuadrado Medio del Error:** 45952**Eficiencia Relativa Bloques:** 1,09

VARIEDAD	RENDIMIENTO	GRUPO *2
BAGUETTE 10	5111,1	A
BIOINTA 3004	4870,4	AB
DM THEMIX	4822,2	AB
BAGUETTE PREMIUM 11	4651,9	B
KLEIN GUERRERO	4518,5	B
BIOINTA 3000	4096,3	C
BIOINTA 2004	3403,7	D

INFORMACION GENERAL**Fecha de Siembra:** 31/05/2008**Fecha de Cosecha:** -**Antecesor:** Soja de Primera**Densidad de Siembra:** 130 Kg/Ha**Sistema de Siembra:** Siembra Directa**Tipo de Ensayo:** Ensayo Comparativo de Rendimiento Ciclo Largo**- Curado****Producto:** Escudo**Dosis:** 125 cm³/100 kg**- Fertilización****Momento:** Siembra**Producto:** MAP**Dosis:** 94 Kg/Ha**Momento:** 10/07/2008**Producto:** Solmix**Dosis:** 260 Kg/Ha

*1 Si el valor de P es mayor a 0,05, no existen diferencias significativas entre las variedades y, en consecuencia, los grupos al que pertenecen las variedades carecen de validez.

*2 Variedades con la misma letra no difieren significativamente (P<5%)

Saboya

ECR Ciclo Corto

Semillero Kiñewen S.A.

Sub-Región II Sur

Ubicación Saboya Buenos Aires

Coordenadas: 34°35'40"S 62°35'34" O

Promedio General: 4904,4

Coefficiente de Variación: (%) 19,08

Probabilidad: *1 0,0967

Cuadrado Medio del Error: 875727

Eficiencia Relativa Bloques: 0,92

VARIEDAD	RENDIMIENTO
BIOINTA 1002	6363,8
BIOINTA 1005	5628,0
KLEIN CHAJA	5414,7
KLEIN TAURO	5247,4
BAGUETTE 9	4891,2
BIOINTA 1001	4819,8
CRONOX	4250,3
BIOINTA 1000	2623,2

INFORMACION GENERAL

Fecha de Siembra: 05/06/2008

Fecha de Cosecha: -

Antecesor: -

Densidad de Siembra: 140 kg/ha

Sistema de Siembra: Siembra Directa

Tipo de Ensayo: Ensayo Comparativo de Rendimiento Ciclo Corto

- Fertilización

Momento: Siembra

Producto: MAP

Dosis: 100 Kg/Ha

*1 Si el valor de P es mayor a 0,05, no existen deferencias significativas entre las variedades y, en consecuencia, los grupos al que pertenecen las variedades carecen de validez.

*2 Variedades con la misma letra no difieren significativamente (P<5%)

ECR Ciclo Largo**Semillero Kiñewen S.A.**

Sub-Región II Sur

Ubicación Saboya Buenos Aires

Coordenadas: 34°35'40"S 62°35'34" O

Promedio General: 4975,4**Coefficiente de Variación:** (%) 6,74**Probabilidad:** *1 0,0004**Cuadrado Medio del Error:** 112351**Eficiencia Relativa Bloques:** 1,02

VARIEDAD	RENDIMIENTO	GRUPO * 2
BAGUETTE 10	6898,0	A
BAGUETTE PREMIUM 11	5401,9	B
THEMIX	5212,1	BC
BIOINTA 3003	5129,0	BC
BIOINTA 3000	4962,6	BC
BIOINTA 2002	4761,1	BC
BIOINTA 1000	4701,4	BC
BIOINTA 2004	4689,6	BC
BIOINTA 3004	4463,6	C
BIO 1000	3538,0	D

INFORMACION GENERAL**Fecha de Siembra:** 05/06/2008**Fecha de Cosecha:** -**Antecesor:** -**Densidad de Siembra:** 120 kg/ha**Sistema de Siembra:** Siembra Directa**Tipo de Ensayo:** Ensayo Comparativo de Rendimiento Ciclo Largo**- Fertilización****Momento:** Siembra**Producto:** MAP**Dosis:** 120 Kg/Ha

*1 Si el valor de P es mayor a 0,05, no existen diferencias significativas entre las variedades y, en consecuencia, los grupos al que pertenecen las variedades carecen de validez.

*2 Variedades con la misma letra no difieren significativamente (P<5%)

Villegas

ECR Ciclo Largo

Semillero El Terruño de los Cuatro S.R.L.

Sub-Región II Sur

Ubicación Ameghino Buenos Aires

Coordenadas S/D

Promedio General: 3980,5

Coefficiente de Variación: (%) 13,64

Probabilidad: *1 0,0940

Cuadrado Medio del Error: 281456

Eficiencia Relativa Bloques: 0,93

VARIEDAD	RENDIMIENTO
BIOINTA 3004	4672,5
BAGUETTE PREMIUM 11	4439,0
THEMIX	4323,5
BIOINTA 1002	4207,0
KLEIN GUERRERO	4090,0
BIOINTA 2004	4088,5
BIOINTA 2002	3621,0
BIOINTA 3000	3506,0
BIOINTA 3003	3037,0
BIOINTA 1005	2920,5

INFORMACION GENERAL

Fecha de Siembra: 09/06/2008

Fecha de Cosecha: 17/12/2008

Antecesor: Soja de Primera

Densidad de Siembra: 101 Kg/Ha

Sistema de Siembra: Siembra Directa

Tipo de Ensayo: Ensayo Comparativo de Rendimiento Ciclo Largo

- Curado

Producto: Triadimenol

Dosis: 150 cm³/100 Kg de Semilla

- Fertilización

Momento: Siembra

Producto: MAP

Dosis: 190 Kg/Ha

Momento: -

Producto: Sulfato de Amonio

Dosis: 400 Grs

Momento: Siembra

Producto: P

Dosis: 147 Kg/Ha

- Herbicidas

Momento: -

Producto: 2,4-D

Dosis: 500 Grs

Momento: -

Producto: Metsulfuron

Dosis: 6 Grs

*1 Si el valor de P es mayor a 0,05, no existen deferencias significativas entre las variedades y, en consecuencia, los grupos al que pertenecen las variedades carecen de validez.

*2 Variedades con la misma letra no difieren significativamente ($P < 5\%$)